EC5

领航全彩成像300XH

SS5151XH



产品介绍

领航全彩成像300XH是由6种颜色组合而成,创造 出近似全光谱及色彩还原色高的色彩。搭载CCS智 能色彩管理系统,校正颜色一致性,解决色温漂移 等问题。预设色温1800-10000K高显指色温和内 置48种剧场剧院色卡颜色。使用于剧场剧院、电视 台等等大中型演出场所。



产品参数

光	学	系	统
,,	J	~」`	-//

光源信息 270W RGBALC 光通量 10276lm 色温 1800K-10000K

光学角度 5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°/15°-30°/25°-50°

控制系统

认证

戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光) 调光

控制协议 DMX512,RDM

CE认证 防水等级

外观、规格

重量 8kg(不带筒) 额定功率

输入电压 100-240VAC,50/60Hz 尺寸 578x371x226mm

电气连接

外壳 压铸铝 电源连接 电源插输入和输出

信号连接 三芯或五芯输入和输出


功能效果 显示板控制静态,自定义模式,0-25Hz频闪 BASIC(3CH),SSP (8CH),TOUR (13CH),TR16 (20CH),

HSIC (7CH),CMY (10CH)


工作环境

工作环境温度 0°C-45°C

照度图



■ 尺寸图



可选配件 (可选配件需另外选购)

